

節水 36 招

- **妙計 1**：新蓋房屋請採用 6 公升省水型馬桶；將耗水型馬桶換裝二段式沖水配件。
- **妙計 2**：留意與檢查馬桶是否漏水。先將進水三角閥關閉，觀察水箱水位高度是否降低，如有漏水，應儘速更換止水橡皮蓋。
- **妙計 3**：將小便器沖水裝置改為自動感應式，並調整適當沖水時間。
- **妙計 4**：蓮蓬頭及水龍頭如水量過大，應加裝適當節流裝置。
- **妙計 5**：將橡皮閥水龍頭換裝精密陶瓷閥水龍頭，縮短水龍頭開關時間以減少漏水，並延長水龍頭壽命。
- **妙計 6**：隨手關緊水龍頭，以節省水資源。
- **妙計 7**：定期檢查水塔、蓄水池或其他水管接頭有無漏水情形。
- **妙計 8**：洗澡採用淋浴，並使用低流量蓮蓬頭（淋浴時間以不超過 5 分鐘為宜）。
- **妙計 9**：洗碗、洗菜、洗衣，應放適量的水在盆槽內洗濯，避免用水龍頭直接沖洗，以減少使用水量。
- **妙計 10**：利用洗米水、煮麵水洗碗盤，可節省生活用水並減少洗潔精的污染。
- **妙計 11**：洗菜水、洗衣水、洗碗水及洗澡水等可用來洗車、擦洗地板或沖馬桶。

- **妙計 12**：收集除濕機、純水機、蒸餾水機等設備的排放水並予以回收再利用。
- **妙計 13**：植物澆水時間應選擇早晚陽光微弱、蒸發量少的時候。
- **妙計 14**：庭園綠化應選擇耐旱的植物，按植物需水性分區栽種，以便分區調整澆水用水量。
- **妙計 15**：灑水系統噴灑範圍不要超出庭園以外，庭園邊緣請採用「部份圓形灑水器往花圃內噴灑」。
- **妙計 16**：配合天候澆水。在雨天時關閉自動灑水器及不在強風時澆水。
- **妙計 17**：對花草澆灌適量水量即可。花圃使用微灌方式最有效，方法是以滴嘴滴灌向個別植物施水，或以低流量噴霧器對整個花圃施水。
- **妙計 18**：修剪草皮應留下 10 至 15 毫米高度的草株，以減少土壤水分蒸發。
- **妙計 19**：庭園土壤改良，添加濕潤介質或保水聚合物（如蛭石、蛇木屑、稻穀、木屑、泥炭土），以提高土壤的透水與蓄水能力。
- **妙計 20**：庭園以草類殘株、樹皮、木屑、礫石來敷蓋，可減少土壤水份蒸發、土壤沖蝕。
- **妙計 21**：洗滌物應適量，避免洗衣機及洗碗機中洗滌物過多或過少。

- **妙計 22**：依衣料種類調整適當洗濯時間：毛、化學纖維物約 5 分鐘；木棉、麻類約 10 分鐘；較髒污衣物約 12 分鐘。
- **妙計 23**：選擇有自動調節水量的洗衣機，洗衣清洗前先脫水 1 次，可節省用水及清洗時間。
- **妙計 24**：多人洗澡時，應連續不要間斷，可節省熱水流出前的水量。
- **妙計 25**：洗澡時，熱水流出前之冷水可用水桶盛接，作為沖馬桶之用途。
- **妙計 26**：利用屋頂裝置雨水貯留設備，收集雨水作為一般澆花、洗車及沖馬桶等替代水源。
- **妙計 27**：機關學校、工廠等可規劃中水道系統。將生活污水處理至符合一定水質標準，作為花園澆水、操場灑水、廁所沖洗、消防用水等水資源再利用系統。
- **妙計 28**：勿將消毒劑或除臭劑置於馬桶水箱內，以避免強酸、強鹼腐蝕止水橡皮蓋而造成馬桶漏水。
- **妙計 29**：若確定馬桶水箱容量太大，可放置裝滿水之保特瓶以減少沖水量。
- **妙計 30**：發現道路埋設之水管有漏水現象，應即通知當地服務(營運)所搶修。
- **妙計 31**：游泳池溢水可回收過濾再使用，或作為運動場灑水用。

● **妙計 32**：洗車請使用有栓塞管嘴的水管，或用水桶、海綿抹布擦洗。

每月洗車宜 1 次以減少使用水量。

● **妙計 33**：所有水龍頭緊閉並確定無人用水時，水表卻仍在轉動，表

示屋內或地下水管有漏水。

● **妙計 34**：食物退冰請用微波爐解凍或及早將食物由冰箱取出，或放

置於冷藏室內退冰，不要用水沖洗退冰。

● **妙計 35**：清理地毯法請由濕式或蒸氣式改成乾燥粉末式。

● **妙計 36**：洗手正確步驟：開小水沾濕手→關閉水龍頭→塗抹肥皂→

雙手搓揉→開小水沖洗→關閉水龍頭。